

GBA GESELLSCHAFT FÜR BIOANALYTIK MBH
Goldtschmidtstraße 5 • 21073 Hamburg

Anerkanntes Prüflaboratorium
AKS Kenn-Nr
20216
<http://www.aks-hannover.de>

Edora GEWÜRZE Eduard Dornberg GmbH&Co.KG
Herr Dornberg
Postfach 12 04
63798 Kleinostheim

Ansprechpartner:
Vera Montag
Tel. : +49(0)40 / 79 71 72 - 40
Fax : +49(0)40 / 79 71 72 - 83
Email: v.montag@gba-laborgruppe.de

Prüfbericht 13019764 - 009

Probenbezeichnung : Sternanis (Illicium verum Hook. fil.) ganz, No. 1 handpicked < 10%
Bruch

Kennzeichnung : NVE: 340073540 510584 9, Art.Nr.: r 488, Chg.-Nr.: 310778, HD*:
22.10.2018

Auftraggebernr. : 510584

Verpackung : Kunststoffverpackung

Bruttogewicht / Volumen : 446 g + 545 g

Probentransport : per Kurier

Eingang : 24.10.2013

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 24.10.2013 / 04.11.2013

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Seite 1 von 3

Zentrale: Hamburg
Telefon: +49 40 79 71 72-0
Fax: +49 40 79 71 72-27
E-Mail: service@gba-laborgruppe.de
Homepage: www.gba-laborgruppe.de

Commerzbank Hamburg
BLZ: 200 400 00
Konto: 449 644 400
IBAN: DE 67 2004 0000 0449 6444 00
BIC: COBADEFFXXX

USt.-Ident-Nr.: DE 118 554 138
St.-Nr.: 47/723/00196
Sitz der Gesellschaft: Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774

Geschäftsführer:
Manfred Giesecke
Ralf Murzen
Dr. Roland Bernerth
Carsten Schaffors
Dr. Herwig Döllefeld



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Prüfbericht : 13019764 - 009
 Probenbezeichnung : Sternanis (*Illicium verum* Hook. fil.) ganz, No. 1 handpicked < 10% Bruch
 Kennzeichnung : NVE: 340073540 510584 9, Art.Nr.: r 488, Chg.-Nr.: 310778, HD*: 22.10.2018

Untersuchungsergebnisse

<i>Mikrobiologischer Befund</i>	<i>Messwert</i>	<i>Einheit</i>	<i>Richtwert</i>	<i>Warnwert</i>	<i>Verfahren</i>
Gesamtkeimzahl	4,0 · 10 ²	KBE/ g			ISO 4833
Hefen	<100	KBE/ g			§ 64 LFGB L 01.00-37
Schimmelpilze	<100	KBE/ g	1,0 · 10 ⁵		§ 64 LFGB L 01.00-37
E. Coli	<10	KBE/ g	1,0 · 10 ³	1,0 · 10 ⁴	ISO 16649
Enterobacteriaceae	<100	KBE/ g			DIN ISO 21528-2
Bacillus cereus, präsumtiv	<100	KBE/ g	1,0 · 10 ³	1,0 · 10 ⁴	DIN EN ISO 7932
Staphylokokken, koag.-positiv	<100	KBE/ g			DIN EN ISO 6888-1
Sulfitred.Clostridien, Sporen	<30	KBE/ g	1,0 · 10 ³	1,0 · 10 ⁴	DRCM-B., 36°C, 3 d
Salmonellen	negativ	/ 125 g	negativ	negativ	§ 64 LFGB L 00.00-20
<i>Chemischer Befund</i>	<i>Messwert</i>	<i>Einheit</i>	<i>Verfahren</i>		
Aflatoxine		µg/kg	§ 64 LFGB L 23.05-2, mod.		
Aflatoxin B1	<0,50	µg/kg			
Aflatoxin B2	<0,50	µg/kg			
Aflatoxin G1	<0,50	µg/kg			
Aflatoxin G2	<0,50	µg/kg			
Feuchtigkeit	10,9	ml / 100 g	ASTA 2.0		
aw-Wert	0,763		HH MA-M 11- 8		
<i>Pestizidrückstände</i>	<i>Messwert</i>	<i>Einheit</i>	<i>Grenzwert</i>	<i>Verfahren</i>	
Pestizide GC-MSD	s. u.			§ 64 LFGB L 00.00-34	
Pestizide LC-MS/MS	s. u.			§ 64 LFGB L 00.00-113	
Org. Chlorpestizide	nicht nachw.				
Org. Phosphorpestizide	nicht nachw.				
Org. Stickstoffpestizide	nicht nachw.				
Pyrethroide	nicht nachw.				
Weitere Pestizide, Synergisten					
Biphenyl	0,050	mg/kg	0,05	§ 64 LFGB L 00.00-34, mod.	

Beurteilung:

Die vorliegende Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten mikrobiologischen Parameter den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM).

Die Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Pestizide den Anforderungen der EG-Pestizidrückstände-HöchstgehaltsVO 396/2005.

Prüfbericht : 13019764 - 009
Probenbezeichnung : *Sternanis (Illicium verum Hook. fil.) ganz, No. 1 handpicked < 10% Bruch*
Kennzeichnung : *NVE: 340073540 510584 9, Art.Nr.: r 488, Chg.-Nr.: 310778, HD*: 22.10.2018*

Die Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Aflatoxine den Anforderungen der deutschen Kontaminantenverordnung.

Hamburg, den 04.11.2013

V. Montag

i. A. V. Montag

(Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin / Kundenbetreuung)